

CAZADORA SOFSHELL A.V. **BANDAS SEGMENTADAS**

REF. 1121-R

EPI CATEGORIA II

Ropa de protección de alta visibilidad y de protección contra ambientes fríos.



COMPOSICIÓN

CAPA EXTERNA: poliéster reciclado CAPA INTERMEDIA: membrana de TPU CAPA INTERNA: micropolar reciclado

Banda: Segmentada 290-295 g.

TALLAS


XS a 4XL

COLORES

Color AV: Amarillo

Color contraste: Marino, negro.

CERTIFICADO A 25 LAVADOS











A1:2016





DESCRIPCIÓN

Prenda de alta visibilidad con protección contra ambientes fríos, confeccionado con tejido tricapa (capa exterior de tejido de punto, membrana intermedia y capa interior de forro polar) de color amarillo flúor contraste, destinado a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna y con protección contra ambientes fríos.

Cazadora softshell bicolor AV, mangas desmontables, abierta por delante y con cierre central mediante cremallera, que va desde la parte superior del cuello hasta el bajo de la prenda, lleva incorporadas dos bandas horizontales retrorreflectantes segmentadas de 50 mm de ancho alrededor del torso y mangas, y verticales sobre los hombros de color gris – plata.



El cuello es recto, tipo chimenea. En la parte trasera, a la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha. La capucha cierra en su parte central con un trozo de cinta autoadherente, que incorpora en el interior en todo su contorno una goma elástica para su ajuste.

Cordón elástico en cintura con ajustes en los costados y puños con cinta autoadherente para un perfecto ajuste en muñeca.

Dos bolsillos laterales y uno vertical en el pecho.

El EPI referenciado como **CAZADORA SOFSHELL A.V. BANDAS SEGMENTADAS REF. 1121-R** previsto para prendas de alta visibilidad:

CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, en base a la aplicación de las normas y especificaciones técnicas:


EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales)

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa de señalización de alta visibilidad. Requisitos y métodos de ensayos). Clasificación Clase 2 (con mangas), Clase 1 (sin mangas).

EN 14058:2017 (Ropa de protección contra ambientes fríos) Clase 1/3/X /X.

LAVADOS:

- Lavado doméstico moderado a temperatuta máxima de 30ºC
- No usar lejía
- No planchar
- No lavar en seco
- No secar en secadora



maxi 23

Declaración UE de conformidad disponible en www.adeepi.com